

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)



Snižte náklady na tisk a dopad na životní prostředí a zároveň zvýšte produktivitu díky nižšímu počtu potřebných zásahů a řešením pro potřeby vaší firmy.

Ideální tiskárna pro malé pracovní skupiny ve firemním prostředí, od malých kanceláří až po velké společnosti. Ideální pro ty, kteří tradičně používali laserové tiskárny a chtějí snížit náklady, zvýšit produktivitu, omezit prostoje a zároveň snížit dopad na životní prostředí a zlepšit svou pověst z hlediska CSR.

Úspora peněz

Díky nízkým celkovým nákladům na vlastnictví a menšímu množství potřebných náhradních dílů se jedná o atraktivní volbu pro podniky s omezeným rozpočtem. Je navržena pro pracovní skupiny, přičemž váš podnik se díky ní může vyhnout skrytým nákladům na produktivitu zaměstnanců spojeným s centralizovaným tiskem. Další snížení nákladů spočívá v méně časté výměně spotřebního materiálu díky inovativnímu systému zásobování inkoustem.

Vysoká produktivita a nízká intervence

Využijte krátké doby výstupu první strany (FPOT) 5,3 sekundy barevně a 4,8 sekundy černobíle v pohotovostním režimu. Vytiskne až 10 000 stran černobíle a 5 000 stran barevně bez nutnosti výměny spotřebního materiálu¹. Model WF-C5890DWF dokáže navíc tisknout na širokou škálu médií, včetně recyklovaného papíru, lesklých médií, obálek a štítků.

Snižte svůj dopad

Rozvíjejte udržitelné podnikání a současně udržujte vysokou produktivitu a nízké náklady na energii. Využijte výhod nízké spotřeby energie bez negativního dopadu na vysoce ostrý výstup.

Určeno pro firemní použití

Široká škála softwarů a nástrojů vám přináší možnosti zabezpečeného tisku a usnadňuje vzdálenou správu zařízení. Bezdrátové připojení také podporuje tisk z mobilních zařízení. A díky zcela novému, snadno ovladatelnému grafickému uživatelskému rozhraní je ovládání intuitivní.

DATOVÝ LIST



ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Udržitelnost**
Nízký příkon a méně spotřebního materiálu
- **Úspora peněz**
Méně náhradních dílů a nízké celkové náklady na vlastnictví
- **Vysoká produktivita, nízká intervence**
Spolehlivý tisk se spotřebním materiálem s vysokou výtěžností inkoustu a velká kapacita papíru
- **Určeno pro firemní použití**
Pigmentové inkousty DuraBrite Ultra

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

| | |
|------------------------|--|
| Metoda tisku | Tisková hlava PrecisionCore™ |
| Konfigurace trysek | 800 trysek černá, 800 Trysek pro každou barvu |
| Min. velikost kapky | 3,8 pl, S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu |
| Inkoustová technologie | DURABrite™ Ultra |
| Category | Střední pracovní skupina |
| Multifunkce | Tisk, Skenování, kopíí, Fax |

TISK

| | |
|--------------------------------------|---|
| Number of colours | Čtyřbarevný |
| Čas do vytištění první stránky | Černobíle 4,8 s, Colour 5,3 s |
| Rychlost tisku ISO/IEC 24734 | 25 Str./min Černobíle, 25 Str./min Colour |
| Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC | 16 A4 str./min. Černobíle, 16 A4 str./min. Colour |
| Max. rychlost tisku | 34 Str./min Černobíle (obyčejný papír), 34 Str./min Colour (obyčejný papír) |
| Tiskové rozlišení | 4.800 x 1.200 dpi |
| Max. objem tisku | 75.000 Stran za měsíc Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, včetně rychlosti tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem. |
| Doporučený pracovní cyklus | 250 - 5.000 Stran za měsíc |
| Podrobné informace o rychlosti tisku | naleznete na http://www.epson.eu/testing . |

SKENOVÁNÍ

| | |
|-------------------------------|---|
| Rychlost skenování | 24 stránek/min (Monochromatický, Jednostranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF)); 24 stránek/min (Barva, Jednostranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF)); 7,5 stránek/min (Monochromatický, Oboustranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF)); 7,5 stránek/min (Barva, Oboustranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF)); 5 s/str. (Monochromatický, 200 dpi, Plochý); s/str., dpi; |
| Skenovací rozlišení | 1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně) |
| Optické rozlišení (ADF) | 1.200 dpi (horizontálně x vertikálně) |
| Advanced document integration | E-mail, FTP, Složky v síti, Počítač (Epson Document Capture Pro), Paměťové zařízení USB |
| Výstupní formáty | JPEG, TIFF, PDF |
| Typ skeneru | Contact image sensor (CIS) |

FAXOVÁNÍ

| | |
|------------------------------|---|
| Typ faxu | Funkce Walk-up černobílého a barevného faxu |
| Rychlost odesílání faxu | až 33,6 kb/s / přibl. 3 s/stránku |
| Režim korekce chyb | Fax CCITU/ITU Group3 s režimem korekce chyb |
| Voliče rychlosti faxu (max.) | 200 jména a čísla |
| Paměť stránek | až 550 stran / 6 MB (tabulka č. 1 ITU-T) |
| Faxové funkce | Faxování z PC, Fax na e-mail, Fax do složky, Adresář, Zpožděné odesílání, Rozesílání faxu |

KOPÍROVÁNÍ

| | |
|----------------------------|--|
| Rychlost kopírování | až 22 ipm Black, až 22 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Rozlišení kopírování (dpi) | 600 x 1200 |
| Zmenšení / zvětšení | 25 % - 400 % |
| Maximální počet kopií | 999 |

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)

OBSAH DODÁVKY

- Samostatné inkoustové kazety
- napájecí kabel
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- Návod k instalaci
- Návod k použití (CD)

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

| | |
|------------------------------|--|
| Protokoly pro síťový tisk | LPR, FTP, IPP, LDP, Konektor 9100, WSD, Net BIOS přes TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint |
| Protokoly pro síťovou správu | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNMP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DHCP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Protokoly síťového skenování | NetBIOS přes TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP |
| Rozhraní | bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Hi-Speed USB - kompatibilní s rozhraním USB 2.0, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A (2x) |
| WLAN zabezpečení | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES) |
| Síťové protokoly | TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS |

ZPRACOVÁNÍ PAPIŘU/MÉDIÍ

| | |
|--------------------------------------|---|
| Formáty papíru | C4 (obálka), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6, C5 (obálka), No. 10 (obálka), Vlastní, C6 (obálka), DL (obálka) |
| Automatický podavač dokumentů | 50 Strany |
| Vhodná gramáž papíru | 64 g/m ² - 256 g/m ² |
| Duplexní tisk | Yes |
| Standardní vstup papíru | 250 Listy Standardní, 80 Listy Víceúčelový zásobník |
| Kapacita výstupního zásobníku | 150 Listy |
| Paper Tray Capacity | 330 Listy Standardní, 1.830 Listy max. |
| Standard paper tray(s) | Víceúčelový zásobník na 80 listů, 250-sheet paper tray |
| Volitelné zásobníky papíru | 3 přihrádky na 500 listů papíru |
| Maximální vstup papíru | 1.830 |
| Zadní dráha papíru (speciální média) | Ano |
| Počet zásobníků papíru | 4 |

PODAVAČ PAPIŘU RASF

| | |
|----------------------------|---|
| Název vstupu papíru | RASF |
| Formáty papíru | A4, A5, A6, C4 (obálka), DL (obálka), Letter, Pohlednice, Uživatelsky definovaný, Legal |
| Vlastní velikosti | Min 64x 125 mm to Max 215,9x 6.000 mm |
| kompatibilní gramáž papíru | 64 g/m ² - 256 g/m ² |
| Kapacita papíru 1 | 80 Listů běžného papíru, Pohlednice, Lesklý papír, Obálky, Štítky, 80gsm |
| Typ média | Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead, Glossy Photo Paper |

PODAVAČ PAPIŘU C1

| | |
|----------------------------|--|
| Název vstupu papíru | C1 |
| Formáty papíru | A4, A5, A6, Letter |
| Vlastní velikosti | Min 85x 125 mm to Max 215,9x 355,6 mm |
| kompatibilní gramáž papíru | 64 g/m ² - 160 g/m ² |
| Kapacita papíru 1 | 250 Listů běžného papíru, Obálky, 80gsm |
| Typ média | Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead |

PODAVAČ PAPIŘU C2

| | |
|----------------------------|--|
| Název vstupu papíru | C2 |
| Formáty papíru | A4, A5, A6, Letter |
| Vlastní velikosti | Min 100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm |
| kompatibilní gramáž papíru | 64 g/m ² - 160 g/m ² |
| Kapacita papíru 1 | 500 Listů běžného papíru, 80gsm |
| Typ média | Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead |

OBOUSTRANNÝ PODAVAČ PAPIŘU

| | |
|----------------------------|--|
| Název vstupu papíru | Oboustranný tisk |
| Formáty papíru | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive |
| Vlastní velikosti | Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm |
| kompatibilní gramáž papíru | 64 g/m ² - 160 g/m ² |
| Typ média | Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead |

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

OBEČNÉ INFORMACE

| | |
|------------------------------------|---|
| Spotřeba energie | 27 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 1,2 W (úsporný režim), 11,7 W Připraveno, 0,2 W (vypnutí), TEC 0,18 kWh/week |
| Napájení | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Rozměry výrobku | 425 x 535 x 357 mm (šířka x hloubka x výška) |
| Hmotnost výrobku | 18,7 kg |
| kompatibilní operační systémy | Citrix XenApp 7.6 a novější, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64bitová verze), Windows Vista x64, Windows XP SP2 nebo vyšší, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Verze Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2, macOS 11 or later |
| Obsažený software | Epson Document Capture Pro |
| Tisk z mobilních zařízení a cloudu | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print) |
| Napájení | 220 V, 240 V |

DALŠÍ VLASTNOSTI

| | |
|---------------------|---|
| Funkce a vlastnosti | Dotyková obrazovka, Přímý tisk, Přímé skenování do tiskárny bez použití počítače, Přímý tisk z USB |
| LCD displej | Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 10,9 cm |
| Zpracování médií | Automatický podavač dokumentů – oboustranné kopie (obyčejný papír A4), Automatický oboustranný tisk (A4, obyčejný papír), Tisk na výšku a na šířku, Podpora silných médií |
| Funkce zabezpečení | Funkce omezení přístupu pomocí nástroje Epson Web Config, Zabezpečený tisk důvěrných materiálů po zadání kódu PIN, Adresář LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (ověření serveru), Režim správce panelu |

DALŠÍ FUNKCE

| | |
|----------|---|
| Emulace | PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7 |
| Security | WPA2, WPA3 |

OSTATNÍ

| | |
|--------|--|
| Záruka | 12 měsíců Servis u zákazníka Je dostupné volitelné prodloužení záruky |
|--------|--|

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

| | | |
|---|------------|-------------|
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Black | C13T11C140 | 3.000 str. |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Cyan | C13T11C240 | 3.000 str. |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Magenta | C13T11C340 | 3.000 str. |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge L Yellow | C13T11C440 | 3.000 str. |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Black | C13T11D140 | 5.000 str. |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Cyan | C13T11D240 | 5.000 str. |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Magenta | C13T11D340 | 5.000 str. |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XL Yellow | C13T11D440 | 5.000 str. |
| ● WF-C53xx / WF-C58xx Series Ink Cartridge XXL Black | C13T11E140 | 10.000 str. |

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 500-Sheet Paper Cassette Unit for 58xx/53xx
C12C937901
- 58xx/53xx Series Maintenance Box
C12C938211
- Paper Feed Roller for Cassette A (58XX/53XXSeries)
C12C938261
- Paper Feed Roller for Cassette B (58XX/53XXSeries)
C12C938281

LOGISTICKÉ INFORMACE

| | |
|-------------|---------------|
| SKU | C11CK23401 |
| Čárový kód | 8715946703503 |
| Země původu | Indonésie |

WF-C5890DWF (WF-C5890DWF)

ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ



● 3.000 str.* 5.000 str.* 10.000 str.*

●●● 3.000 str.* 5.000 str.*

* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytisknutých obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách www.epson.eu/pageyield

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Last extracted: 2022-10-02

1. Průměrná výtěžnost stran. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na tištěných předlohách a podmínkách použití.

EPSON®