

# WorkForce Pro WF-M5799DWF



Tato robustní černobílá multifunkční tiskárna snižuje náklady na tisk a negativní vliv na životní prostředí a současně zvyšuje produktivitu vlivem nižší nutnosti potřebných zásahů.

Využijte nízké celkové náklady na vlastnictví nové multifunkční tiskárny WorkForce Pro WF-M5799DWF ve svůj prospěch. Oceníte u ní nízkou spotřebu energie, rychlý výstup první strany (FPOT) a funkce usnadňující firemní integraci. Tato firemní inkoustová tiskárna nabízí funkce pro automatický oboustranný tisk, skenování, faxování a kopírování, který vám usnadní a zefektivní práci, a kompatibilitu s jazyky PDL včetně PCL a PostScript 3.

## Vysoká produktivita a minimální počet uživatelských zásahů

S časem 4,8 s poskytuje o tiskárna nejrychlejší výstup první strany (FPOT) ve svém segmentu srovnatelných laserových tiskáren<sup>1</sup>. Díky nejvyšší výtěžnosti inkoustu v tomto segmentu vytisknete až 40 000 stran bez doplnění inkoustu<sup>2</sup>. Kapacita papíru až 830 listů s hlavním zásobníkem na 250 listů znamená, že strávíte méně času doplňováním. Nekomplikovaná dráha papíru a bezkontaktní tisk umožňují tisk na širokou škálu médií včetně recyklovaného papíru, lesklých médií, obálek a štítků.

## Energetická úspornost a důraz na společenskou odpovědnost firem (CSR)

Vysoká výtěžnost a inkoustová technologie zajistí výrazné snížení nutnosti výměny spotřebního materiálu. Tiskárna nabízí až o 90 % nižší spotřebu energie ve srovnání s konkurenčními modely laserových tiskáren<sup>1</sup>, což pomáhá snížit náklady na energii a posílit vaši společenskou odpovědnost (CSR).

## Určeno pro firmy

Ideální pro malé pracovní skupiny s velkým objemem tisku, obvykle v rámci větších organizací, kde je požadováno robustní řešení černobílého tisku. Široká škála softwaru a nástrojů vám přináší možnosti zabezpečeného tisku, umožňuje efektivní skenování a usnadňuje vzdálenou správu zařízení. Technologie NFC a bezdrátové připojení také podporují tisk z mobilních zařízení. A díky uživatelskému rozhraní a dotykové obrazovce inspirované chytrými telefony je navíc ovládání zcela intuitivní. Platforma Epson Open Platform a naše spolupráce s nezávislými dodavateli softwaru přináší další řešení, jako je software pro správu tisku PaperCut.

## DATOVÝ LIST



## ZÁKLADNÍ FUNKCE

- **Úspora času**  
Rychlý výstup první strany (FPOT)
- **Minimální počet uživatelských zásahů**  
Tisk, skenování, faxování a kopírování s minimálními prostoji
- **Úspora času**  
Vysoká výtěžnost a vysoká kapacita papíru znamená méně časté doplňování
- **Určeno pro firemní použití**  
Kompatibilita s jazyky PDL (PCL a PostScript 3)
- **Technologie PrecisionCore**  
Nejpokročilejší technologie tiskových hlav Epson

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### TECHNOLOGIE

Metoda tisku	Tisková hlava PrecisionCore™
Min. velikost kapky	S technologií s proměnlivou velikostí kapiček inkoustu
Inkoustová technologie	DURABrite™ Ultra
Category	Střední pracovní skupina
Multifunkce	Tisk, Skenování, kopíí, Fax

### TISK

Čas do vytištění první stránky	Černobíle 4,8 s
Rychlost tisku ISO/IEC 24734	24 Str./min Černobíle
Rychlost oboustranného tisku ISO/IEC 24734	15 A4 str./min. Černobíle
Max. rychlost tisku	34 Str./min Černobíle (obyčejný papír)
Tiskové rozlišení	1.200 x 2.400 dpi
Max. objem tisku	45.000 Stran za měsíc Maximální měsíční počet vytištěných stránek je určen na základě výkonu tiskárny, včetně rychlosti tisku stanovené dle normy ISO a možností manipulace s papírem.
Recommended Duty Cycle	250 - 2.500 Stran za měsíc
Barvy	Černá

Podrobnější informace o rychlostech tisku najdete na adrese <http://www.epson.eu/testing>.

### SKENOVÁNÍ

Rychlost jednostranného skenování (A4 černobíle)	1.200 dpi 2.400 dpi (with ADF); ; 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Rychlost oboustranného skenování (A4 černobíle)	1.200 dpi 2.400 dpi (with ADF); ; 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed)
Rychlost jednostranného skenování (A4 barevně)	1.200 dpi 2.400 dpi (with ADF); ; 24 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Rychlost oboustranného skenování (A4 barevně)	1.200 dpi 2.400 dpi (with ADF); ; 8 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed)
Rychlost skenování	24 palce/min ( Monochromatický, Jednostranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF) ); 24 palce/min ( Barva, Jednostranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF) ); 8 palce/min ( Monochromatický, Oboustranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF) ); 8 palce/min ( Barva, Oboustranný, 200 dpi, Automatický podavač dokumentů (ADF) ); 5 s/str. ( Monochromatický, 200 dpi, Ploché ); 5 s/str. ( Barva, 200 dpi, Ploché );
Skenovací rozlišení	1.200 dpi x 2.400 dpi (horizontálně x vertikálně)
Optické rozlišení (ADF)	1.200 dpi (horizontálně x vertikálně)
Advanced document integration	E-mail, FTP, Složky v síti, Počítač (Epson Document Capture Pro), Paměťové zařízení USB
Výstupní formáty	JPEG, TIFF, PDF
Typ skeneru	Contact image sensor (CIS)

### FAXOVÁNÍ

Typ faxu	Černobíle i barevné faxování bez nutnosti zapínat počítač
Rychlost odesílání faxu	až 33,6 kb/s / přibl. 3 s/stránku
Režim korekce chyb	CCITU/ITU Group3 – fax s režimem korekce chyb
Rychlé volby faxových čísel (max.)	200 jména a čísla
Paměť na stránky	až 550 stran / 6 MB (tabulka č. 1 ITU-T)
Faxové funkce	Faxování z PC, Fax na e-mail, Fax do složky, Adresář, Zpožděné odesílání, Rozesílání faxu

## WorkForce Pro WF-M5799DWF

### OBSAH DODÁVKY

- napájecí kabel
- Ovladače a pomocné programy (CD)
- Návod k instalaci
- Návod k použití (CD)
- Inicializační inkoustové jednotky

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

WorkForce Pro WF-M5799DWF

### KOPIROVÁNÍ

Rychlost kopírování	až 22 ipm Black *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Rozlišení kopírování (dpi)	600 x 1200
Zmenšení / zvětšení	25 % - 400 %
Maximální počet kopií	999
Maximální velikost kopie	A4

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY

Protokoly pro síťový tisk	LPR, FTP, IPP, LDP, Konektor 9100, WSD, Net BIOS přes TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint
Protokoly pro síťovou správu	HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protokoly síťového skenování	NetBIOS přes TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Rozhraní	bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Vysokorychlostní rozhraní USB – kompatibilní s USB 2.0, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Near Field Communication (NFC), USB 2.0 typu A (2x)
WLAN zabezpečení	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)
Síťové protokoly	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

### ZPRACOVÁNÍ PAPIRUMÉDIÍ

Formáty papíru	C4 (obálka), Legal, A6 (10,5x14,8 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B5 (17,6x25,7 cm), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4 (21.0x29,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (obálka), No. 10 (obálka), Vlastní, C6 (obálka), DL (obálka)
Automatický podavač dokumentů	50 Strany
Vhodná gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Duplexní tisk	Yes
Standardní vstup papíru	330 Listy Standardní, 80 Listy Víceúčelový zásobník, 250 Listy zásobník papíru
Kapacita výstupního zásobníku	150 Listy
Standard paper tray(s)	Víceúčelový zásobník na 80 listů, 250-sheet paper tray
Volitelné zásobníky papíru	2 x zásobník na 500 listů papíru
Maximální vstup papíru	1.330
Zadní dráha papíru (speciální média)	Ano
Počet zásobníků papíru	3

### PODAVAČ PAPIRU RASF

Název vstupu papíru	RASF
Formáty papíru	A4, A5, A6, C4 (obálka), DL (obálka), Letter, Pohlednice, Uživatelsky definovaný, Legal
Vlastní velikosti	Min 64x 127 mm to Max 216x 6.000 mm
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 256 g/m <sup>2</sup>
Kapacita papíru 1	80 Listů běžného papíru, Pohlednice, Obálky, Štítky, 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead

### PODAVAČ PAPIRU C1

Název vstupu papíru	C1
Formáty papíru	A4, A5, A6, Letter
Vlastní velikosti	Min 89x 127 mm to Max 216x 356 mm
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Kapacita papíru 1	250 Listů běžného papíru, Obálky, 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead

### PODAVAČ PAPIRU C2

Název vstupu papíru	C2
Formáty papíru	A4, Letter
Vlastní velikosti	Min 100x 148 mm to Max 216x 356 mm
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Kapacita papíru 1	500 Listů běžného papíru, 80gsm
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead

## PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDOBOUSTRANNÝ TISK}

Název vstupu papíru	Oboustranný tisk
Formáty papíru	A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Vlastní velikosti	Min 148x 210 mm to Max 216x 297 mm
kompatibilní gramáž papíru	64 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Typ média	Obyčejný papír, Recyklovaný papír, Barevný papír, Letterhead

### OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie	23 W (samostatné kopírování, vzor ISO/IEC 24712), 1,4 W (úsporný režim), 10 W Připraveno, 0,2 W (vypnutí), TEC 0,19 kWh/week
Napájení	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku	425 x 535 x 357 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku	18,3 kg
kompatibilní operační systémy	Citrix XenApp 7.6 a novější, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64bitová verze), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bitová verze), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64bitová verze), Windows Vista x64, Windows XP SP2 nebo vyšší, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Verze Windows XP Professional x64, XP Professional x64 Edition SP2
Obsažený software	Epson Document Capture Pro
Max. hladina hluku	Provoz: 6,8 B (A)
Akustický tlak	Provoz: 54 dB (A)
Tisk z mobilních zařízení a tisk do cloudu	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud, Facebook print)
Napájení	220 V, 240 V

### DALŠÍ VLASTNOSTI

Funkce a vlastnosti	Dotyková obrazovka, Přímý tisk, Přímé skenování do tiskárny bez použití počítače, Přímý tisk z USB
LCD displej	Typ: Barevně, Dotyková obrazovka, Úhlopříčka: 10,9 cm
Zpracování médií	Automatický podavač dokumentů, oboustranná kopie (A4, obyčejný papír), Automatický oboustranný tisk (A4, obyčejný papír), Tisk na výšku a na šířku, Podpora silných médií
Funkce zabezpečení	Funkce omezení přístupu pomocí nástroje Epson Web Config, Zabezpečený tisk důvěrných materiálů po zadání kódu PIN, Adresář LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (ověření serveru), Režim správce panelu

### DALŠÍ FUNKCE

Emulace	PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7, PCL5e
---------	---------------------------------------------

### OSTATNÍ

Záruka	12 měsíců Servis u zákazníka Je dostupné volitelné prodloužení záruky
--------	--------------------------------------------------------------------------

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XXL Black	C13T966140	40.000 str.
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge XL Black	C13T965140	10.000 str.
● WF-M52xx/57xx Series Ink Cartridge L Black	C13T964140	5.000 str.
● Maintenance box	C13T671600	

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 500-Sheet Paper Cassette  
C12C932871
- Medium Cabinet for WF-5000 series  
7112285
- High Cabinet for WF-5000 Series  
7112284
- Low Cabinet for WF-5000 series  
7112286


## LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU	C11CG04401
	8715946634166
	Indonésie
Vestibul papíru	2 ks



## WorkForce Pro WF-M5799DWF

### ÚDAJE O VÝTĚŽNOSTI INKOUSTŮ

	<b>T9641</b>	<b>T9651</b>	<b>T9661</b>
●	5.000 str.*	10.000 str.*	40.000 str.*

\* Přibližná výtěžnost stránek dle norem ISO/IEC 24711/24712 nebo ISO/IEC 29102/29103. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na vytištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na stránkách [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

EPSON EUROPE B.V.  
Organizační složka  
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21  
140 00 Praha - Michle  
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281  
[www.epson.cz](http://www.epson.cz)

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.

Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.  
Last extracted: 2021-03-04

1. Srovnání s 10 nejprodávanějšími černobílými laserovými tiskárnami v západní, střední a východní Evropě s rychlostí tisku 21 až 45 stran za minutu dle určení agentury IDC ve 12 měsících až do prosince 2017. Zdroj dat: BLI nebo webová stránka výrobce.

2. Průměrná výtěžnost. Skutečná výtěžnost se bude lišit v závislosti na tištěných obrazových materiálech a podmínkách použití. Další informace naleznete na adrese [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield). Srovnání s 20 nejprodávanějšími černobílými laserovými tiskárnami v západní, střední a východní Evropě s rychlostí tisku 21 až 45 stran za minutu dle určení agentury IDC ve 12 měsících až do prosince 2017. Zdroj dat: BLI nebo webová stránka výrobce.

**EPSON®**