




Umocněte zážitky ze sledování

Pracujte v pohodlí a soustředěně na monitoru HP E23 G4 FHD s optimalizovanou ergonomií, rozlišením Full HD a filtrem HP Eye Ease, který lze maximálně přizpůsobit. Uspadněte IT pracovníkům život díky možnosti vzdálené správy.



Filtr HP Eye Ease nabízí naprosté pohodlí

Ulevte očím při každodenní zátěži díky neustále aktivnímu integrovanému filtru HP Eye Ease, který snižuje modré světlo, nemá žádný vliv na přesnost barev i při zobrazení působivého obsahu a nevyužívá ovládání na obrazovce.

Personalizujte si obraz

Neztrácejte produktivitu díky monitoru s možností polohování ve 4 směrech, který se přizpůsobí každému. Na 58,42cm (23") obrazovce s rozlišením Full HD, tenkým rámečkem na 3 stranách a funkcí potlačení blikání můžete zobrazit práci na větší ploše a dosáhnout ostrého obrazu z jakéhokoli úhlu.

Zodpovědná výroba

Energetická účinnost je samozřejmostí v každém displeji s certifikátem ENERGY STAR®, registrací EPEAT® 2020[3] a nízkým obsahem halogenů[4]. Snažíme se být ještě lepší, využíváme proto 100% recyklovatelné obaly, které bez problému přijímají recyklační zařízení.

Funkce

Využijte jednoduché, praktické možnosti připojení.

Rozhraní VGA, HDMI a DisplayPort™ vám usnadní připojení k nejčastěji používaným zařízením. Připojte až čtyři kusy příslušenství USB přímo k monitoru díky integrovanému rozbočovači USB 3.2.

Najděte si pohodlné místo

Pracujte pohodlně díky nastavitelnému sklonu, výšce a natočení. Použijte kloubové otáčení a nastavte si pohodlně vhodné zobrazení na výšku nebo šířku na více monitorech. [2]

Sundejte svůj počítač ze stolu

Vytvořte si funkční, kompaktní řešení připevněním počítače HP Desktop Mini přímo na sloupkový podstavec pomocí volitelného montážního držáku pro počítače HP B300. [5]

Personalizujte a chraňte monitor

Přizpůsobte si monitor a zamezte snadno krádeži díky intuitivnímu softwaru HP Display Center, který vám umožní upravit nastavení podle svých představ, rozdělit obrazovky, ztmavit obraz při neoprávněném odpojení monitoru a další možnosti přes hostitelský počítač. [6]

Přizpůsobte si obraz

Přizpůsobte si celkové řešení díky možnostem, jako je reproduktorový panel HP S101, který lze snadno připevnit ke spodnímu rámečku monitoru pro stereofonní zvuk. [5]

Specifikace

Velikost displeje (úhlopříčka)	23"
Technologie panelu	IPS
Velikost displeje (úhlopříčka)	58,42 cm (23")
Poměr stran	16:9
Nativní rozlišení	FHD (1 920 x 1 080) ^[1]
Podporovaná rozlišení	1 024 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 280 x 800; 1 440 x 900; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Rozteč obrazových bodů	0,265 mm
Jas	250 nitů ^[1]
Kontrastní poměr	1000:1
Doba odezvy (typická)	5ms GtG (s funkcí Overdrive) ^[1]
Minimální rozměry (Š x H x V)	52,16 x 4,7 x 31,31 cm (Bez podstavce.)
Minimální rozměry (Š x H x V)	20,54 x 1,85 x 12,33 in (Without stand.)
Rozměry s podstavcem (Š x H x V)	52,16 x 20,7 x 48,98 cm
Hmotnost	5,4 kg (S podstavcem.)
Hmotnost	11.9 lb (With stand.)
Funkce displeje	Režim tlumení modrého světla; Antireflexní filtr
Zobrazit typ vstupu	1x VGA; 1x USB Type-B; 1x HDMI 1.4; 1x DisplayPort™ 1.2; 4x USB-A 3.2 Gen 1
Ovládání na obrazovce	Jas; Konec; Informace; Správa; Ovládání napájení; Ovládání vstupů; Ovládání nabídky; Obraz; Barva
Zobrazit interval prověřování (horizontálně)	30–80 KHz
Zobrazit interval prověřování (vertikálně)	50–60 Hz
Web kamera	Bez integrované kamery
Napájení	Vstupní napětí 100–240 V AC
Spotřeba energie	51 W (maximální), 26 W (typická), 0,5 W (pohotovostní režim)
Rozsah provozní teploty	5 až 35 °C
Rozsah provozní vlhkosti	20 až 80% (nekondenzující)
Certifikace a normy	MEPS (Austrálie a Nový Zéland); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; Označení GS; ISE pro Kambodžu; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; Certifikace TCO; Certifikace TCO Edge; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC; Tlumení modrého světla; Aplikace WW; ICE; UAE
Fyzické zabezpečení	Připraveno pro bezp. zámek ^[2]
Software pro správu	HP Display Center
Číslo UPC	194850079580
Záruka výrobce	Tříletá omezená záruka, včetně tříleté záruky na náhradní díly a práci. Záruka podléhá určitým omezením a výjimkám.
Co je obsaženo v krabici	Monitor; Kabel DisplayPort™ 1.2; Kabel HDMI; Kabel USB Type-B na Type-A; Leták rychlé instalace; Sada dokumentů; Napájecí kabel

Nejlepší doporučené displeje, příslušenství a služby

Personal Systems Hardware Support Onsite Service

HP 3y Next Business Day Response Onsite Display Hardware Support	U0VM5E
Zahájení opravy v místě instalace, následující pracovní den, HW podpora, 4 roky	U7934E
Zahájení opravy v místě instalace, HW podpora, 5 let	U7935E

Poznámky pod čarou se zprávami

[2] Další monitory se prodávají samostatně.

[3] Vychází z registrace US EPEAT® podle normy IEEE 1680.1-2018 EPEAT®. Stav se liší podle země. Další informace jsou k dispozici na adrese www.epeat.net.

[4] Externí příslušenství včetně zdrojů napájení, napájecích kabelů a periférií nemají nízký obsah halogenů. Servisní díly získané po zakoupení nemusí mít nízký obsah halogenů.

[5] V prodeji samostatně.

[6] Vyžaduje systém Windows 10 na hostitelském počítači.

Poznámky pod čarou s technickými specifikacemi

[1] Všechny technické údaje představují typické parametry získané od výrobců komponent HP; skutečný výkon zařízení se může lišit.

[2] Zámek se prodává samostatně.

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Zde obsažené informace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Jediná záruka k produktům a službám společnosti HP je určena záručními podmínkami přiloženými k těmto produktům a službám. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu.

DisplayPort™ a logo DisplayPort™ jsou ochranné známky ve vlastnictví asociace Video Electronics Standards Association (VESA®) v USA a dalších zemích.

