

Multifunkční tiskárna HP PageWide 377dw



Nejrychlejší multifunkční tiskárna HP ve své třídě nabízející výjimečnou užitnou hodnotu^{1,2}

HP PageWide tiskne barevné dokumenty v profesionální kvalitě, rychle skenuje oboustranně a má velmi nízkou spotřebu energie³ – to vše za příznivou pořizovací cenu.



Tato tiskárna je určena k použití pouze s kazetami, které mají nový nebo opakovaně použitý čip HP, a využívá dynamická bezpečnostní opatření k blokování kazet s čipem jiného výrobce než HP. Pravidelné aktualizace firmwaru zajistí zachování účinnosti těchto opatření a zablokování kazet, které dříve fungovaly. Opakovaně použitý čip HP umožňuje využívat opakovaně použité, recyklované a znovu naplněné kazety. Další informace: Více informací na: <http://www.hp.com/learn/ds>

Profesionální barevný tisk za nízké celkové náklady²

- Výsledky, jaké očekáváte, a trvalá hodnota – pro nízké celkové náklady na vlastnictví.²
- Tiskněte barevně v profesionální kvalitě na různé druhy papíru – perfektní pro kancelářské použití.
- Věnujte méně času a nákladů na úkony plánované údržby díky přímočaré technologii HP PageWide.⁴

Nejrychlejší multifunkční tiskárna HP ve své třídě¹

- Nejrychlejší vytištění první stránky od HP v dané třídě. Méně prostoje a více tisku s bezkonkurenčními rychlostmi tisku¹ – až 45 str./min.⁵
- Toto zařízení umí oboustranně skenované dokumenty posílat přímo do e-mailu nebo cloudu.⁶
- Spravujte úlohy na 10,9cm (4,3") dotykovém displeji. Snadný tisk souborů PDF a JPEG z jednotky USB.
- Tiskněte z mobilních zařízení s technologií Wi-Fi Direct[®] a NFC Touch-to-Print – bez nutnosti sítě.^{7,8}

Osvědčená technologie. Vysoká energetická účinnost.³

- Minimalizujte prostoje s technologií HP PageWide, která poskytuje spolehlivý výkon – přesně podle požadavků vaší firmy.
- Šetřete náklady s technologií HP PageWide, která byla navržena tak, aby výrazně snížila spotřebu energie.³
- Originální kazety HP PageWide vám zajistí barevné dokumenty v požadované profesionální kvalitě.



2-sided printing



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Mobile printing

Představení produktu

Příslušenství, spotřební materiál a podpora

Spotřební materiál	F6T77AE HP 913A Azurová originální kazeta PageWide (cca 3 000 stran)
	F6T78AE HP 913A Purpurová originální kazeta PageWide (cca 3 000 stran)
	F6T79AE HP 913A Žlutá originální kazeta PageWide (cca 3 000 stran)
	LOR95AE HP 913A Černá originální kazeta PageWide (cca 3 500 stran)
Příslušenství	D3Q23A Zásobník papíru na 500 listů HP PageWide Pro
Servis a podpora	U9HE9E 3 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den v místě instalace pro multifunkční tiskárnu PageWide 377 U9HFOE 4 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den v místě instalace pro multifunkční tiskárnu PageWide 377 U9HF1E 5 let hardwarové podpory HP následující pracovní den v místě instalace pro multifunkční tiskárnu PageWide 377 U9HG0E 3 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den s výměnou na místě pro multifunkční tiskárnu PageWide 377 U9HG1E 4 roky hardwarové podpory HP následující pracovní den s výměnou na místě pro multifunkční tiskárnu PageWide 377 U9HG2E 5 let hardwarové podpory HP následující pracovní den s výměnou na místě pro multifunkční tiskárnu PageWide 377 U9HG6PE 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu PageWide 377 U9HG7PE 2 roky pozáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den pro multifunkční tiskárnu PageWide 377 U9HHOPE 1 rok pozáruční hardwarové podpory HP následující pracovní den s výměnou na místě pro multifunkční tiskárnu PageWide 377

Technická specifikace

Model	Multifunkční tiskárna HP PageWide 377dw
Produktové číslo	J9V80B
Funkce	Tisk, kopírování, skenování, faxování
Ovládací panel	10,92cm (4,3") dotykový barevný grafický displej, IR
Tisk	
Tisková technologie	Technologie HP PageWide s pigmentovými inkousty
Rychlost tisku ¹	Černobíle (A4, normální): Až 30 str./min; Barevně (A4, normální): Až 30 str./min; Černobíle (A4, oboustranný): Až 16 obr./min; Barevně (A4, oboustranný): Až 16 obr./min; Černobíle (standardní kancelářská): Až 45 str./min; Barevně (standardní kancelářská): Až 45 str./min;
Vytištění první stránky ²	Černobíle (A4, připraveno): Již za 7 s; Barevně (A4, připraveno): Již za 7,5 s;
Rozlišení tisku	Černobíle (nejlepší): Optimalizované rozlišení až 1 200 x 1 200 dpi při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi (při tisku na běžný papír, papír HP Premium Presentation Matte a papír HP Brochure Matte); Barevně (nejlepší): Optimalizované rozlišení až 2 400 x 1 200 dpi při vstupním rozlišení 600 x 600 dpi (při tisku na papír HP Advanced Photo Paper);
Měsíční kapacita tisku ³	Až 40 000 stran A4; Doporučený počet stran za měsíc⁴: 500 až 3 000
Inteligentní softwarové funkce tiskárny	Mobilní aplikace HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; Zásuvný tiskový modul pro Android; HP ePrint; HP EasyColor; Náhled tisku; Automatický oboustranný tisk; Tisk více stránek na list (2, 4, 6, 9, 16); Třídění; Tisk brožur; Titulní stránky; Výběr zásobníku; Změna rozlišení; Orientace na výšku/na šířku; Odstíny šedi ve vysoké kvalitě a pouze černý inkoust; Standardní kancelářský/profesionální/prezentační/maximální dpi tiskové režimy; Port USB na předním panelu; Kopírování, skenování, faxování; Zkratky na ovládacím panelu; Tisk HP UPD PIN; HP Color Access Control; Volitelné: Řešení pro rozšíření od HP a jiných výrobců; Bezdrátové připojení
Standardní tiskové jazyky	HP PCLXL (PCL6), nativní tisk PDF, emulace HP Postscript úrovně 3
Oblast tisku	Tisk okrajů Horní: 4,2 mm, Dolní: 4,2 mm, Levý: 4,2 mm, Pravý: 4,2 mm; Maximální oblast tisku: 201,6 x 347,1 mm
Tisk bez okrajů	Ne
Číslo tiskových kazet	4 (černá, azurová, purpurová, žlutá)
Podporuje multitasking	Ano
Kompatibilita s paměťovými kartami	Žádné
Oboustranný tisk	Automatický (standardní)
Kopírování	
Rychlost kopírování ⁵	Černá (A4, ISO): Až 30 kopií/min; Barevně (A4, ISO): Až 30 kopií/min
Specifikace kopírky	Kopírování identifikačních průkazů; Změna velikosti; Kvalita; Zesvětlení/ztmavení; Oboustranné kopírování; Výběr zásobníku; Řazení; Okrajový pruh pro svázání; Náhled kopírování s funkcí ořezání a změny velikosti; Vylepšení; Povolení/zakázání kopírování; Povolení/zakázání barevného kopírování; Řízení přístupu k barvám; Nativní autorizace a ověřování; Nastavení jako nových výchozích hodnot; Maximální počet kopií: Až 99 kopií; Rozlišení kopií: Až 600 dpi; Zmenšit/zvětšit: 25 až 400 %;
Inteligentní softwarové funkce kopírky	HP Copy Fix; Zmenšení/zvětšení ze skla skeneru (25 až 400 %); Řazení; Oboustranné kopírování; Úpravy obrázků (tmavost, ostrost)
Skenování	
Rychlost skenování	Normální (A4): Až 25 obr./min (černobíle a barevně); Oboustranný (A4): Až 26 obr./min (černobíle a barevně)
Formát uložení skenovaného dokumentu	Typy souborů pro skenování podporované softwarem: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PDF/A (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Technické parametry skeneru	Typ skeneru Plochy skener, automatický podavač dokumentů; Technologie skenování: Kontaktní obrazový senzor (CIS); Vstupní režimy skenování: Funkce ovládané na předním panelu: kopírování, skenování do e-mailu s vyhledáváním e-mailových adres LDAP, skenování do síťové složky, skenování na USB, skenování do SharePoint, skenování do počítače pomocí softwaru; Klientské aplikace: EWS, aplikace HP Scan, kompatibilní s HP Capture and Route; Twain verze: Verze 1.9; Oboustranné skenování prostřednictvím automatického podavače dokumentů: Ano; Maximální velikost skenovaného dokumentu (z plochy, z automatického podavače): 216 x 356 mm; Optické rozlišení skenování: Až 1 200 dpi
Pokročilé funkce skeneru	Úprava obrázků; Nastavení kvality výstupu; Volitelné rozlišení skenování 75 až 1 200 dpi; Oznámení úlohy; Skenování a uložení do cílových umístění: síťová složka, počítač, jednotka USB Flash, e-mail; OCR
Oblast pro snímání	Maximální velikost média (z plochy): 216 x 356 mm; Maximální velikost média (z automatického podavače): 216 x 356 mm
Bitová hloubka/úroveň šedě	24bitový (barevný); 8bitový (šedý); / 256
Digitální odesílání (digital sending)	Standardní: Skenování do e-mailu s vyhledáváním e-mailových adres LDAP; Skenování do síťové složky; Skenování na USB; Skenování do SharePoint; Skenování do počítače pomocí softwaru; Archivace faxů do síťové složky; Archivace faxů do e-mailu; Faxování do PC; Povolení/zakázání faxování; Povolení/zakázání barevného faxování, řízení přístupu k barvám; Nativní autorizace a ověřování
Fax	
Fax	Ano, barevně, 33,6 kbps
Specifikace faxu	Paměť faxu⁶: Až 100 stran (černobíle); Až 8 stran (barevně); Rozlišení faxu: Standardní: 203 x 98 dpi; Jemné: 203 x 196 dpi; Rychlá volba: Až 99 čísel
Softwarové funkce pro faxování	Digitální fax – faxování do počítače je k dispozici pro systémy Windows a Macintosh. Nejnovější software je ke stažení na stránce http://www.hp.com/support .
Rychlost procesoru	1,2 GHz
Možnosti připojení	
Standardní	2 vysokorychlostní hostitelské porty USB 2.0; 1 vysokorychlostní port USB 2.0 zařízení; 1 síťový port Ethernet 10/100 Base-TX; 2 porty modemu/telefonní linky RJ-11

Model	Multifunkční tiskárna HP PageWide 377dw
Produktové číslo	J9V80B
Volitelné	Podpora následujících externích serverů Jetdirect; Pouze tisk: externí tiskový server HP Jetdirect en1700 (J7988G), externí tiskový server HP Jetdirect en3700 s rozhraním Fast Ethernet pro periferní zařízení s vysokorychlostním rozhraním USB 2.0 a 3.0 (J7942G), externí tiskový server HP Jetdirect ew2400 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g a rozhraním Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), tiskový server HP Jetdirect ew2500 s bezdrátovým rozhraním 802.11b/g (J8021A); Další podporovaná příslušenství: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule; Wi-Fi Direct
Bezdrátové připojení	Ano, integrované rozhraní Wi-Fi 802.11b/g/n
Možnost mobilního tisku	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifikace Mopria™; Technologie NFC Touch-to-Print; Tisk Wireless Direct; Google Cloud Print 2.0; mobilní aplikace; Zásuvný modul HP Print Service
Podporované síťové protokoly	Podporované síťové protokoly (IPv4, IPv6); BOOTP; Klient SMTP; LLNMR; Bonjour; LP/APIPA (Auto IP); NetBIOS/WINS; LPD; Vlastní základní port/port 9100; Překladač DNS; Vícesměrové vysílání DNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Zjišťování webových služeb; Tisk webových služeb; Možnosti DHCP: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTPS); Vestavěný síťový webový server chráněný heslem; Povolení/zakázání síťových portů a funkci zařízení; Kabelové ověřování 802.1x
Možnosti připojení k síti	Ano, přes integrovaný Ethernet
Paměť	Standardní: 768 MB; Maximální: 768 MB
Manipulace s papírem	
Počet zásobníků papíru	Standardní: 2; Maximální: Až 3
Typy médií	Běžný papír (lehký, střední, střední gramáž, vysoká gramáž, velmi vysoká gramáž, perforovaný, recyklovaný, dokumentový, jiný běžný inkoustový papír), fotografický papír (lesklý, lesk, jemný lesk, saténový, matný, jiný inkoustový papír), obálky, štítky, karty, speciální papíry (lesklá brožura, matná brožura, brožura přehnutá na třetiny, Hagaki, blahopřání, jiný speciální inkoustový papír)
Formáty médií	Vlastní formáty (metrické): Zásobník 1: 76 x 127 až 216 x 356 mm; Zásobník 2: 102 x 210 až 216 x 297 mm; Volitelný zásobník 3 na 500 listů: 102 x 210 až 216 x 356 mm Podporované formáty (metrické): Zásobník 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, obálky (B5, C5, C6, DL); Zásobník 2: A4, A5, B5 (JIS), obálky (B5, C5, DL); Zásobník 3: A4, A5, B5 (JIS)
Manipulace s médií	Standardní vstup: Vstupní zásobník na 500 listů, víceúčelový vstupní zásobník na 50 listů Standardní výstup: Výstupní zásobník na 300 listů lícem dolů Volitelný vstup: Volitelný zásobník na 500 listů ADF (automatický podavač dokumentů): Standardně, 50 listů
Hmotnost médií ⁷	Zásobník 1: 60 až 120 g/m ² (běžný papír), 125 až 300 g/m ² (fotografie), 75 až 90 g/m ² (obálka), 120 až 180 g/m ² (brožura), 163 až 200 g/m ² (karta); Zásobník 2: 60 až 120 g/m ² (běžný papír), 125 až 250 g/m ² (fotografie), 75 až 90 g/m ² (obálka), 120 až 180 g/m ² (brožura), 163 až 200 g/m ² (karta); Zásobník 3: 60 až 120 g/m ² (běžný papír), 125 až 250 g/m ² (fotografie), 120 až 180 g/m ² (brožura), 163 až 200 g/m ² (karta)
Vstupní kapacita	Maximální: Až 1 050 listů ADF (automatický podavač dokumentů): Standardně, 50 listů
Kapacita výstupních zásobníků	Standardní: Až 300 listů Obálky: Až 35 obálek Štítky: Až 100 listů Karty: Až 100 karet Maximální: Až 300 listů
Kompatibilní operační systémy	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hp.com)
Kompatibilní síťové operační systémy	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (64bitový), Windows Small Business Server 2003 (32/64bitový); Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64bitový), Windows Server 2008 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64bitový); Windows Server 2003 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64bitový), Windows Server 2003 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32/64bitový); Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), terminálové služby Windows (Windows Server 2008 R2), terminálové služby Windows 2003 Server s Citrix Metaframe XP s Feature Release 3, terminálové služby Windows Server 2003 s Citrix Presentation Server 4.0/4.5, terminálové služby Windows Server 2008, terminálové služby Windows Server 2008 s Citrix XenApp, Citrix (tisk): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (podporuje pouze Novell iPrint); Linux (více informací naleznete na stránce http://www.hp.com); SAP (více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/sap/drivers); UNIX (více informací naleznete na stránce http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Minimální požadavky na systém	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32bitový nebo 64bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer; Windows Vista: pouze 32bitový, 2 GB volného místa na pevném disku, jednotka CD-ROM/DVD nebo připojení k internetu, port USB, prohlížeč Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB volného místa na pevném disku; Vyžaduje přístup k internetu; USB
Dodávaný software	Instalační služba Windows Installer a samostatný ovladač PCL 6; Instalační služba Mac Installer a ovladač PS; Aktualizace HP; HP Participation Study; Panel nástrojů Bing; HP Smart Print; IRIS OCR
Správa zabezpečení	SSL/TLS (HTTPS), ověřování LDAP; IPP přes TLS; WPA2-Enterprise s kabelovým připojením; Bezdrátové ověřování 802.1x (EAP-TLS, LEAP a PEAP); Ověřování s předsdíleným klíčem pro bezdrátové připojení (PSK); Firewall, konfigurace certifikátů; Zámek ovládacího panelu; Heslem chráněný server EWS; Zakázání nepoužívaných protokolů a služeb; Syslog; Podepsaný firmware; Administrátorská nastavení; Nativní ověřování a ověřování řízení přístupu, nativní řízení přístupu k barevnému tisku; Nastavitelný časový limit ověřování; Tisk UPD PIN; Režim Mopy prostřednictvím tisku UPD chráněného kódem PIN
Správa tiskárny	HP Web Jetadmin; Vestavěný webový server; Sada prostředků pro správce tiskáren HP UPD; Utilita HP (Mac); Volitelně HP JetAdvantage Security Manager
Rozměry a hmotnost	
Rozměry tiskárny (Š x H x V)	Min. 530 x 407 x 467 mm; Maximální: 802 x 694 x 485 mm;
Rozměry balení (š x h x v)	600 x 495 x 594 mm
Hmotnost tiskárny ⁸	22,15 kg
Hmotnost balení	26,39 kg

Model	Multifunkční tiskárna HP PageWide 377dw
Produktové číslo	J9V80B
Podmínky skladování	Teplota: -40 až 60 °C Vlhkost: 5 až 90% RH
Akustické vlastnosti	Zvukové emise – napájení: 6,9 B(A) Emise akustického tlaku: 56 dB(A) (černobílý/barevný tisk), 54 dB(A) (černobílé kopírování s automatickým podavačem dokumentů), 54 dB(A) (barevné kopírování s automatickým podavačem dokumentů), 45 dB(A) (barevné skenování s automatickým podavačem dokumentů), 45 dB(A) (černobílé skenování s automatickým podavačem dokumentů), neslyšitelný (režim nečinnosti)
Napájení ⁹	Požadavky: Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Spotřeba: 107 W (max.), 43,2 W průměrně (tisk), 10,9 W (pohotovostní režim), 2,9 W (režim spánku), 0,2 W (ruční vypnutí); Obvyklá spotřeba elektřiny (TEC): 0,744 kWh/týden; Typ napájení: Vestavěný zdroj napájení;
Certifikáty	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (třída B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2004/108/ES s označením CE (Evropa) Vyhovuje normě ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CEEC; Odpovídá standardu Blue Angel Ano, Blue Angel DE-UZ 205 – pouze při použití originálního spotřebního materiálu HP
Země původu	Vyrobeno v Číně
Co je obsaženo v krabici	Multifunkční tiskárna HP PageWide 377dw; HP 913 Startovací černá kazeta PageWide (cca 2 500 stran); HP 913 Startovací azurová kazeta PageWide (cca 1 000 stran); HP 913 Startovací purpurová kazeta PageWide (cca 1 000 stran); HP 913 Startovací žlutá kazeta PageWide (cca 1 000 stran); Napájecí kabel; Telefonní kabel; Instalační příručka; Disky CD-ROM (software, tiskové ovladače pro systém Windows/Mac a uživatelská příručka); Informace o množství inkoustu a výtěžnosti naleznete na stránce http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Záruka	Jednoletá záruka s opravou u zákazníka, servis a podpora; Jednoletá telefonní technická podpora, chat a e-mail

Poznámky pod čarou

- ¹ Srovnání vychází z parametrů nejrychlejšího dostupného barevného režimu u všech barevných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 600 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 800 EUR, které zveřejnili výrobci (k listopadu 2015), s výjimkou ostatních produktů HP PageWide. Rychlosti produktů HP PageWide vycházejí ze standardního kancelářského režimu s vyloučením první strany. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.
- ² Srovnání celkových nákladů na vlastnictví, které vychází z vytištění 90 000 stran, výrobci zveřejněných specifikací výtěžnosti a spotřeby energie, výrobci doporučených maloobchodních cen hardwaru a spotřebního materiálu HP, ceny za stránku podle výtěžnosti dle normy ISO při nepřetržitém tisku ve výchozím režimu s kazetami s nejvyšší kapacitou a použití spotřebního materiálu s dlouhou životností u všech barevných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 600 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 800 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Skutečné ceny se mohou lišit. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness> a <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Tvrzení o spotřebě energie vychází z údajů na stránce energystar.gov. Na základě těchto údajů byla zjištěna energetická účinnost obdobných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 600 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 800 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Závisí na nastavení zařízení. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.
- ⁴ Nižší počet úkonů plánované údržby na základě 150 000 vytištěných stran a zveřejněných údajů u obdobných barevných laserových tiskáren HP v ceně od 300 do 600 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 800 EUR, podle údajů k listopadu 2015. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.
- ⁵ Srovnání vychází z parametrů vytištění první stránky z pohotovostního režimu a režimu spánku u všech barevných firemních tiskáren HP v ceně od 300 do 600 EUR a multifunkčních tiskáren v ceně od 400 do 800 EUR, které zveřejnili výrobci (k listopadu 2015), s výjimkou ostatních produktů HP PageWide. Závisí na nastavení zařízení. Skutečné výsledky se mohou lišit. Více informací naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.
- ⁶ Tiskárna musí být připojena k internetu. Služby mohou vyžadovat registraci. Dostupnost aplikací se liší dle země, jazyka a smluvních podmínek. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hpconnected.com>.
- ⁷ Mobilní zařízení musí být před tiskem připojeno přímo k sígálu bezdrátové sítě WiFi Direct® multifunkční tiskárny nebo tiskárny podporující bezdrátový přímý tisk. Některá mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci aplikace nebo ovladače. Wi-Fi Direct je registrovaná ochranná známka asociace Wi-Fi Alliance®. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ Vyžaduje kompatibilní mobilní zařízení podporující tisk prostřednictvím technologie NFC. Seznam kompatibilních mobilních zařízení s podporou tisku NFC naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

Technické specifikace zřeknutí

- ¹ Rychlost měřena podle normy ISO/IEC 24734 s vyloučením první sady zkušebních stránek ISO. Podrobnosti naleznete na stránce <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² Není nutné čekat na zahřívání ani na přípravu fixace.
- ³ Pracovní cyklus je definován jako maximální počet stran za měsíc při tisku obrázků. Tato hodnota poskytuje srovnání odolnosti produktu s jinými zařízeními HP LaserJet nebo HP Colour LaserJet a umožňuje zvolit vhodné nasazení tiskáren a multifunkčních zařízení, aby byly uspokojeny požadavky připojených jednotlivců nebo skupin.
- ⁴ Aby bylo dosaženo optimálního výkonu zařízení, doporučuje společnost HP dodržovat předepsaný počet stran za měsíc. Tento rozsah byl stanoven na základě mnoha faktorů, včetně intervalu doplňování spotřebního materiálu a životnosti zařízení po dobu rozšířené záruky.
- ⁵ Údaje o rychlostech byly aktualizovány tak, aby odrážely současné testovací metody používané v oboru.
- ⁶ Měřeno pomocí standardního testovacího formuláře ITU-T č. 1 při standardním rozlišení. Složitější stránky nebo vyšší rozlišení vyžadují delší dobu a využívají více paměti.
- ⁷ Používat lze všechna média HP uvedená jako kompatibilní v příručce kompatibility spotřebního materiálu pro tiskárny HP PageWide bez ohledu na jejich hmotnost.
- ⁸ S instalovaným inkoustem, bez médií v zásobnících.
- ⁹ Požadavky na napájení vycházejí z podmínek země/regionu, kde se tiskárna prodává. Neměňte provozní napětí. Mohli byste tím poškodit tiskárnu a ztratit nárok na záruční opravu. Spotřeba energie v režimu spánku závisí na schopnosti přepínání sítě zákazníka, uživatelské konfiguraci a síťové aktivitě.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/cz>

Produkt se může lišit od zobrazených výrobků. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informace zde obsažené mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Existující záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v prohlášeních o omezených zárukách na jednotlivé produkty a služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není odpovědná za technické nebo tiskové chyby obsažené v tomto dokumentu.

Vytvořeno v EU 4AA6-5023, Duben 2021

